

令和6年度 水 質 試 験 結 果（ 浅 井 戸 集 計 ）

採 水 場 所		第1水源ポンプ所（原水）				第2水源ポンプ所（原水）				第3水源ポンプ所（原水）			
検査項目	水質基準 及び単位	最大値	最小値	平均値	回 数	最大値	最小値	平均値	回 数	最大値	最小値	平均値	回 数
一般細菌	100個/ml	8	0	1	0 / 12	6	0	1	0 / 12	12	0	2	0 / 12
大腸菌	検出されないこと	検出(陽性)	不検出	--	1 / 12	検出(陽性)	不検出	--	1 / 12	検出(陽性)	不検出	--	2 / 12
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
水銀及びその化合物	0.0005 "	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1
セレン及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
鉛及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
ヒ素及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
六価クロム化合物	0.02 "	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4
亜硝酸態窒素	0.04 "	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 "	5.51	5.03	5.35	0 / 12	5.06	4.52	4.79	0 / 12	5.38	4.69	5.00	0 / 12
フッ素及びその化合物	0.8 "	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1
ハウ素及びその化合物	1.0 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1
四塩化炭素	0.002 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4
1,4-ジオキサン	0.05 "	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	0.0006	0.0005	0.0005	0 / 4
ジクロロメタン	0.02 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4
テトラクロロエチレン	0.01 "	0.0025	0.0020	0.0022	0 / 4	0.0047	0.0042	0.0045	0 / 4	0.0010	0.0008	0.0009	0 / 4
トリクロロエチレン	0.01 "	0.0007	0.0005	0.0006	0 / 4	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 4	0.0007	0.0006	0.0006	0 / 4
ベンゼン	0.01 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4
塩素酸	0.6 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0
クロロ酢酸	0.02 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0
クロロホルム	0.06 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3
ジクロロ酢酸	0.03 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0
ジブロモクロロメタン	0.1 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3
臭素酸	0.01 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0
総トリハロメタン	0.1 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3
トリクロロ酢酸	0.03 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0
ブロモジクロロメタン	0.03 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3
ブロモホルム	0.09 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3
ホルムアルデヒド	0.08 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0
亜鉛及びその化合物	1.0 "	0.02	0.02	0.02	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1
アルミニウム及びその化合物	0.2 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1
鉄及びその化合物	0.3 "	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1
銅及びその化合物	1.0 "	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1
ナトリウム及びその化合物	200 "	6.8	6.8	6.8	0 / 1	6.8	6.8	6.8	0 / 1	7.4	7.4	7.4	0 / 1
マンガン及びその化合物	0.05 "	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1
塩化物イオン	200 "	7.7	7.5	7.6	0 / 12	7.4	6.8	7.1	0 / 12	12.6	11.2	11.7	0 / 12
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 "	112	112	112	0 / 1	98	98	98	0 / 1	140	140	140	0 / 1
蒸発残留物	500 "	179	179	179	0 / 1	179	179	179	0 / 1	215	215	215	0 / 1
陰イオン界面活性剤	0.2 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1
ジェオスミン	0.00001 "	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1
2-メチルイソボルネオール(MIB)	0.00001 "	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1
非イオン界面活性剤	0.02 "	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1
フェノール類	0.005 "	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 "	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0 / 12	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0 / 12	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0 / 12
pH値	5.8～8.6	7.1	6.9	7.0	0 / 12	7.1	6.8	6.9	0 / 12	7.1	6.8	6.9	0 / 12
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12
臭気	"	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12
色度	5度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12
濁度	2度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 12
嫌気性芽胞菌	--	0	0	0	0 / 12	0	0	0	0 / 12	0	0	0	0 / 12
従属栄養細菌	1ml中に2000個以下(暫定)	100	16	58	0 / 2	44	9	27	0 / 2	89	23	56	0 / 2
クリプトスポリジウム	個/10l	0	0	0	0 / 4	0	0	0	0 / 4	0	0	0	0 / 4
ジアルジア	個/10l	0	0	0	0 / 4	0	0	0	0 / 4	0	0	0	0 / 4
電気伝導率	mS/m	26.6	25.6	26.1	12	26.2	24.6	25.3	12	32.6	31.5	32.0	12
水温	℃	19.0	16.0	17.5	12	18.1	16.5	17.5	12	17.8	17.0	17.4	12

※ 回数は、【基準超過回数／検査回数】を示す。

令和6年度 水 質 試 験 結 果 (深 井 戸 集 計)

採 水 場 所		深井戸1号井 (原水)				深井戸3号井 (原水)				深井戸4号井 (原水)				深井戸5号井 (原水)				深井戸7号井 (原水)				四ツ谷配水管理所 (原水)			
検査項目	水質基準 及び単位	最大値	最小値	平均値	回 数	最大値	最小値	平均値	回 数	最大値	最小値	平均値	回 数	最大値	最小値	平均値	回 数	最大値	最小値	平均値	回 数	最大値	最小値	平均値	回 数
一般細菌	100個/ml	12	0	1	0 / 11	16	0	1	0 / 12	0	0	0	0 / 12	0	0	0	0 / 12	0	0	0	0 / 12	7	0	1	0 / 12
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	—	0 / 11	不検出	不検出	—	0 / 12	不検出	不検出	—	0 / 12	不検出	不検出	—	0 / 12	不検出	不検出	—	0 / 12	不検出	不検出	—	0 / 12
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
水銀及びその化合物	0.0005 "	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1
セレン及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
鉛及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
ヒ素及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
六価クロム化合物	0.02 "	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4
亜硝酸態窒素	0.04 "	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 "	3.23	2.50	2.82	0 / 11	3.08	2.17	2.62	0 / 12	4.05	3.38	3.74	0 / 12	2.54	1.69	2.21	0 / 12	6.01	5.12	5.60	0 / 12	3.18	2.63	2.94	0 / 12
フッ素及びその化合物	0.8 "	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1
ホウ素及びその化合物	1.0 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	0.03	0.03	0.03	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	0.02	0.02	0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	0.02	0.02	0.02	0 / 1
四塩化炭素	0.002 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4
1,4-ジオキサン	0.05 "	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4
ジクロロメタン	0.02 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4
テトラクロロエチレン	0.01 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0009	< 0.0008	< 0.0009	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4
トリクロロエチレン	0.01 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	0.0007	0.0006	0.0007	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4
ベンゼン	0.01 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4
塩素酸	0.6 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0
クロロ酢酸	0.02 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0
クロロホルム	0.06 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3				0 / 0
ジクロロ酢酸	0.03 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0
ジブromokクロロメタン	0.1 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3				0 / 0
臭素酸	0.01 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0
総トリハロメタン	0.1 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3				0 / 0
トリクロロ酢酸	0.03 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0
ブromोजクロロメタン	0.03 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3				0 / 0
ブromホルム	0.09 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3				0 / 0
ホルムアルデヒド	0.08 "				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0				0 / 0
亜鉛及びその化合物	1.0 "	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1
アルミニウム及びその化合物	0.2 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1
鉄及びその化合物	0.3 "	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1
銅及びその化合物	1.0 "	0.02	0.02	0.02	0 / 1	0.01	0.01	0.01	0 / 1	0.01	0.01	0.01	0 / 1	0.01	0.01	0.01	0 / 1	0.01	0.01	0.01	0 / 1	0.01	0.01	0.01	0 / 1
ナトリウム及びその化合物	200 "	10.4	10.4	10.4	0 / 1	10.5	10.5	10.5	0 / 1	9.7	9.7	9.7	0 / 1	10.0	10.0	10.0	0 / 1	6.8	6.8	6.8	0 / 1	10.0	10.0	10.0	0 / 1
マンガン及びその化合物	0.05 "	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1
塩化物イオン	200 "	6.5	5.4	5.8	0 / 11	6.5	5.6	5.8	0 / 12	6.4	5.8	6.0	0 / 12	5.8	5.1	5.4	0 / 12	14.0	10.6	11.5	0 / 12	5.9	5.6	5.7	0 / 12
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 "	110	110	110	0 / 1	119	119	119	0 / 1	111	111	111	0 / 1	107	107	107	0 / 1	119	119	119	0 / 1	116	116	116	0 / 1
蒸発残留物	500 "	157	157	157	0 / 1	184	184	184	0 / 1	179	179	179	0 / 1	170	170	170	0 / 1	193	193	193	0 / 1	172	172	172	0 / 1
陰イオン界面活性剤	0.2 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1
ジェオスミン	0.00001 "	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1
2-メチルイソボルネオール(MIB)	0.00001 "	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1
非イオン界面活性剤	0.02 "	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1
フェノール類																									

※ 回数は、【基準超過回数／検査回数】を示す。

令和6年度 水 質 試 験 結 果（ 浄 水 場 集 計 ）

採 水 場 所		第1配水場 (浄水)				第2配水場 (浄水)				相模が丘配水場 (浄水)			
検査項目	水質基準 及び単位	最大値	最小値	平均値	回 数	最大値	最小値	平均値	回 数	最大値	最小値	平均値	回 数
一般細菌	100個/ml	0	0	0	0 / 12	0	0	0	0 / 12	0	0	0	0 / 12
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	--	0 / 12	不検出	不検出	--	0 / 12	不検出	不検出	--	0 / 12
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
水銀及びその化合物	0.0005 "	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0 / 1
セレン及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
鉛及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
ヒ素及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1
六価クロム化合物	0.02 "	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1
亜硝酸態窒素	0.04 "	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 "	4.34	3.37	3.82	0 / 12	4.69	3.61	4.48	0 / 12	3.01	2.10	2.50	0 / 12
フッ素及びその化合物	0.8 "	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0 / 1
ホウ素及びその化合物	1.0 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1
四塩化炭素	0.002 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
1,4-ジオキサン	0.05 "	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
ジクロロメタン	0.02 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
テトラクロロエチレン	0.01 "	0.0013	0.0008	0.0011	0 / 4	0.0025	0.0023	0.0024	0 / 4	0.0004	0.0003	0.0004	0 / 4
トリクロロエチレン	0.01 "	0.0003	0.0002	0.0003	0 / 4	0.0004	0.0004	0.0004	0 / 4	0.0002	< 0.0002	0.0002	0 / 4
ベンゼン	0.01 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
塩素酸	0.6 "	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 4
クロロ酢酸	0.02 "	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4
クロロホルム	0.06 "	0.002	< 0.001	0.002	0 / 4	0.002	< 0.001	0.002	0 / 4	0.007	0.002	0.005	0 / 4
ジクロロ酢酸	0.03 "	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	0.005	< 0.003	0.004	0 / 4
ジブロモクロロメタン	0.1 "	0.002	< 0.001	0.001	0 / 4	0.002	< 0.001	0.002	0 / 4	0.003	< 0.001	0.002	0 / 4
臭素酸	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4
総トリハロメタン	0.1 "	0.006	< 0.001	0.004	0 / 4	0.007	< 0.001	0.004	0 / 4	0.016	0.005	0.010	0 / 4
トリクロロ酢酸	0.03 "	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	0.004	< 0.003	0.004	0 / 4
ブロモジクロロメタン	0.03 "	0.001	< 0.001	0.001	0 / 4	0.001	< 0.001	0.001	0 / 4	0.004	0.002	0.003	0 / 4
ブロモホルム	0.09 "	0.001	< 0.001	0.001	0 / 4	0.002	< 0.001	0.002	0 / 4	0.001	< 0.001	0.001	0 / 4
ホルムアルデヒド	0.08 "	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0 / 4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0 / 4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0 / 4
亜鉛及びその化合物	1.0 "	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1
アルミニウム及びその化合物	0.2 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1
鉄及びその化合物	0.3 "	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0 / 1
銅及びその化合物	1.0 "	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1
ナトリウム及びその化合物	200 "	8.5	8.5	8.5	0 / 1	6.9	6.9	6.9	0 / 1	7.4	7.4	7.4	0 / 1
マンガン及びその化合物	0.05 "	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1
塩化物イオン	200 "	7.5	6.5	6.8	0 / 12	8.0	7.3	7.5	0 / 12	10.5	7.6	8.5	0 / 12
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 "	111	101	107	0 / 4	109	102	106	0 / 4	86	79	83	0 / 4
蒸発残留物	500 "	200	168	183	0 / 4	195	160	179	0 / 4	150	130	138	0 / 4
陰イオン界面活性剤	0.2 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1
ジェオスミン	0.00001 "	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1
2-メチルイソボルネオール(MIB)	0.00001 "	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0 / 1
非イオン界面活性剤	0.02 "	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1
フェノール類	0.005 "	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 "	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0 / 12	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0 / 12	0.4	0.2	0.3	0 / 12
pH値	5.8～8.6	7.3	7.0	7.1	0 / 12	7.3	6.9	7.1	0 / 12	7.4	6.9	7.2	0 / 12
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12
臭気	"	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12	異常なし	異常なし	異常なし	0 / 12
色度	5度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12
濁度	2度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 12
嫌気性芽胞菌	--				0 / 0				0 / 0				0 / 0
従属栄養細菌	1ml中に2000個以下(暫定)	4	0	1	0 / 4	4	2	3	0 / 4	0	0	0	0 / 4
遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0 / 12	0.4	0.3	0.3	0 / 12	0.4	0.3	0.4	0 / 12
電気伝導率	mS/m	27.1	25.1	25.7	12	25.6	24.3	25.0	12	22.6	18.8	20.9	12
水温	℃	19.8	17.0	18.6	12	20.0	16.0	18.0	12	25.0	11.0	17.8	12

※ 回数は、【基準超過回数／検査回数】を示す。

令和6年度 水 質 試 験 結 果（給 水 栓 集 計）

採水場所		緑ヶ丘系（浄水）				座間系（浄水）				立野台系（浄水）				大塚系（浄水）				相模が丘系（浄水）			
		緑ヶ丘・明王・相武台・栗原				座間・新田宿・四ツ谷・入谷				立野台・西栗原・栗原中央・南栗原・入谷東				東原・さがみ野・小松原・ひばりが丘				相模が丘・広野台			
検査項目	水質基準及び単位	最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数
一般細菌	100個/ml	0	0	0	0／12	0	0	0	0／12	0	0	0	0／12	0	0	0	0／12	0	0	0	0／12
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	--	0／12	不検出	不検出	--	0／12	不検出	不検出	--	0／12	不検出	不検出	--	0／12	不検出	不検出	--	0／12
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0／1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0／1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0／1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0／1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0／1
水銀及びその化合物	0.0005 "	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0／1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0／1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0／1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0／1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0／1
セレン及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1
鉛及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1
ヒ素及びその化合物	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／1
六価クロム化合物	0.02 "	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／1
亜硝酸態窒素	0.04 "	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0／1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0／1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0／1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0／1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0／1
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 "	4.61	3.54	4.02	0／12	4.40	3.51	3.88	0／12	4.41	3.56	3.90	0／12	4.66	4.23	4.49	0／12	3.27	2.15	2.47	0／12
フッ素及びその化合物	0.8 "	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0／1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0／1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0／1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0／1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0／1
ホウ素及びその化合物	1.0 "	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0／1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0／1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0／1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0／1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0／1
四塩化炭素	0.002 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1
1,4-ジオキサン	0.05 "	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／1
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1
ジクロロメタン	0.02 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1
テトラクロロエチレン	0.01 "	0.0015	0.0008	0.0011	0／4	0.0013	0.0008	0.0011	0／4	0.0013	0.0008	0.0011	0／4	0.0028	0.0022	0.0025	0／4	0.0013	0.0003	0.0007	0／4
トリクロロエチレン	0.01 "	0.0004	0.0002	0.0003	0／4	0.0004	0.0002	0.0003	0／4	0.0003	0.0002	0.0003	0／4	0.0005	0.0004	0.0004	0／4	0.0003	< 0.0002	0.0002	0／4
ベンゼン	0.01 "	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／1
塩素酸	0.6 "	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0／4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0／4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0／4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0／4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0／4
クロロ酢酸	0.02 "	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／4
クロロホルム	0.06 "	0.002	< 0.001	0.001	0／4	0.002	< 0.001	0.002	0／4	0.002	< 0.001	0.001	0／4	0.002	< 0.001	0.002	0／4	0.007	0.002	0.005	0／4
ジクロロ酢酸	0.03 "	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0／4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0／4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0／4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0／4	0.004	< 0.003	0.003	0／4
ジブロモクロロメタン	0.1 "	0.002	< 0.001	0.002	0／4	0.002	< 0.001	0.001	0／4	0.002	< 0.001	0.001	0／4	0.003	< 0.001	0.002	0／4	0.003	0.001	0.002	0／4
臭素酸	0.01 "	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4
総トリハロメタン	0.1 "	0.007	< 0.001	0.004	0／4	0.007	< 0.001	0.004	0／4	0.007	< 0.001	0.003	0／4	0.010	< 0.001	0.005	0／4	0.014	0.005	0.010	0／4
トリクロロ酢酸	0.03 "	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0／4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0／4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0／4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0／4	0.004	< 0.003	0.004	0／4
ブロモジクロロメタン	0.03 "	0.001	< 0.001	0.001	0／4	0.001	< 0.001	0.001	0／4	0.001	< 0.001	0.001	0／4	0.001	< 0.001	0.001	0／4	0.004	0.001	0.003	0／4
ブロモホルム	0.09 "	0.002	< 0.001	0.002	0／4	0.002	< 0.001	0.002	0／4	0.002	< 0.001	0.001	0／4	0.004	< 0.001	0.002	0／4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4
ホルムアルデヒド	0.08 "	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0／4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0／												

令和6年度 水 質 試 験 結 果

(原水)

水質監視に係わる検査項目12項目 (基準)

検査項目	目標値及び単位	第1水源	第2水源	第3水源	四ツ谷配水管理所	深井戸3号井	深井戸7号井
		10月	10月	10月	10月	10月	10月
		23日	23日	23日	23日	23日	23日
アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	0.4mg/l以下	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
遊離炭酸	20mg/l以下	20	20	24	20	23	17
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.6	0.4	1.1	0.4
従属栄養細菌	2,000以下	16	9	23	20	13	11
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
水温	℃	18.0	17.8	17.0	19.8	19.8	17.5

令和6年度 水 質 試 験 結 果

(浄水)

水質監視に係わる検査項目16項目 (基準)

検査項目	目標値及び単位	第1配水場	第2配水場	相模が丘配水場	緑ヶ丘系管末給水栓	座間系管末給水栓	立野台系管末給水栓	大塚系管末給水栓	相模が丘系管末給水栓
		10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月
		9日	9日	9日	9日	9日	9日	9日	9日
アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	0.4mg/l以下	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
遊離炭酸	20mg/l以下	16	11	6	19	17	17	13	9
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.4	0.8	0.7	0.5	0.4	0.6	< 0.3	0.6
臭気強度(TON)	3度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-1.1	-1.1	-1.3	-1.1	-1.2	-1.1	-1.1	-1.3
従属栄養細菌	2,000以下	4	4	0	19	2	9	11	3
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
水温	℃	19.0	18.0	18.5	24.0	20.5	17.8	17.8	20.7

令和6年度 水 質 試 験 結 果

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)																	0.00005 mg/l			
採水場所	4 月	4 月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	回数
	9日	10日	14日	11日	10日	24日	28日	25日	9日	23日	27日	25日	8日	22日	26日	26日				
(原水)																				
第1水源	0.000014					0.000015				0.000017				0.000012			0.000017	0.000012	0.000015	0 / 4
第2水源	0.000018					0.000024				0.000021				0.000017			0.000024	0.000017	0.000020	0 / 4
第3水源	0.000046		0.000045	0.000052		0.000059	0.000057	0.000060		0.000061	0.000069	0.000054		0.000050	0.000052	0.000060	0.000069	0.000045	0.000055	0 / 12
四ツ谷配水管理所	0.000012					0.000019				0.000012				0.000016			0.000019	0.000012	0.000015	0 / 4
深井戸1号井																				0 / 0
深井戸3号井	0.000016					0.000018				0.000017				0.000017			0.000018	0.000016	0.000017	0 / 4
深井戸4号井																				0 / 0
深井戸5号井																				0 / 0
深井戸7号井	0.000022					0.000024				0.000019				0.000021			0.000024	0.000019	0.000022	0 / 4
(浄水)																				
第1配水場		0.000018			0.000014				0.000014				0.000012				0.000018	0.000012	0.000015	0 / 4
第2配水場		0.000014			0.000022				0.000015				0.000015				0.000022	0.000014	0.000017	0 / 4
相模が丘配水場		0.000006			0.000006				0.000007				0.000006				0.000007	0.000006	0.000006	0 / 4
緑ヶ丘系		0.000012			0.000015				0.000014				0.000014				0.000015	0.000012	0.000014	0 / 4
座間系		0.000019			0.000021				0.000015				0.000011				0.000021	0.000011	0.000017	0 / 4
立野台系		0.000018			0.000015				0.000014				0.000013				0.000018	0.000013	0.000015	0 / 4
大塚系		0.000015			0.000015				0.000016				0.000015				0.000016	0.000015	0.000015	0 / 4
相模が丘系		0.000010			0.000006				0.000007				0.000005				0.000010	0.000005	0.000007	0 / 4

※ 暫定目標値:0.000050mg/l以下