

(4面から続く)

施設整備費用が国の補助対象となり。南栗原の「いっぺい窪」はこの制度に該当しないのか伺います。

緑の基本計画改定検討会で意見調整を行いました。今後の目標設定・進捗管理についても、構成組織と調整を図り、将来像の実現に向け取り組んでまいりたいと思います。

この基本計画改定検討会で意見調整を行いました。今後の目標設定・進捗管理についても、構成組織と調整を図り、将来像の実現に向け取り組んでまいりたいと思います。

この基本計画改定検討会で意見調整を行いました。今後の目標設定・進捗管理についても、構成組織と調整を図り、将来像の実現に向け取り組んでまいりたいと思います。

この基本計画改定検討会で意見調整を行いました。今後の目標設定・進捗管理についても、構成組織と調整を図り、将来像の実現に向け取り組んでまいりたいと思います。

この基本計画改定検討会で意見調整を行いました。今後の目標設定・進捗管理についても、構成組織と調整を図り、将来像の実現に向け取り組んでまいりたいと思います。

この基本計画改定検討会で意見調整を行いました。今後の目標設定・進捗管理についても、構成組織と調整を図り、将来像の実現に向け取り組んでまいりたいと思います。

踏切の安全対策について

松橋 淳郎 議員 《さま大志会》

交通量が多く東西を分断するように鉄道が走る本市において、歩行者の安全対策、交通渋滞の緩和を考えた踏切の整備が不可欠だと思います。

近頃の踏切の改良を行ってまいります。車両と歩行者を分離するなどの改良を行うべく、小田急電鉄と協議をしております。隣接する地権者の用地協力が得られることが必要ですが、平成27年度、28年度に、踏切の両側に2.5mの歩道を設け、車道部分を片側3.5m、全幅で12mに改良してまいりたいと考えています。

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。

相武台地区の小学校の通学路点検で、狭隘で交通量の多い危険箇所とされている「市道32号線」シロタ産婦人科近くの踏切や、第四次総合計画の中に記されている入谷3丁目「座間南林間線」の入谷バイパス付近の狭隘で交通量の多い踏切をはじめとした、市内の踏切の安全対策についてお伺いします。

また、シロタ産婦人科近くの踏切については、今後、鉄道管理者の小田急電鉄と踏切の拡幅も含めて協議してまいりたいと思います。

また、庁舎屋上の排水施設等に土砂を視認することができず、堆積物がそのまま残っています。どうしても測定しないなら、私が測りますので立ち入りの許可をお願いします。

また、庁舎屋上の排水施設等に土砂を視認することができず、堆積物がそのまま残っています。どうしても測定しないなら、私が測りますので立ち入りの許可をお願いします。

また、庁舎屋上の排水施設等に土砂を視認することができず、堆積物がそのまま残っています。どうしても測定しないなら、私が測りますので立ち入りの許可をお願いします。

また、庁舎屋上の排水施設等に土砂を視認することができず、堆積物がそのまま残っています。どうしても測定しないなら、私が測りますので立ち入りの許可をお願いします。

また、庁舎屋上の排水施設等に土砂を視認することができず、堆積物がそのまま残っています。どうしても測定しないなら、私が測りますので立ち入りの許可をお願いします。



動き始めた 災害時要援護者支援制度を問う

自治連13地区のうち12地区への説明が終わり、災害時要援護者名簿の共有が順次進められ、要援護者支援制度が

ようやく動き始めました。改訂版地域防災計画には「普段からの要援護者支援活動での使い方を示し、いざと

介護保険法が施行されて今年で13年。本市における介護保険第1号被保険者数は2万6千人で、介護保険の利

用率は13%です。残る87%は介護保険を利用されていません。長年にわたって健康維持に努めてこられたことは素晴

らしく、家族の支えもあってこそだと思います。京都市では過去10年間、介護サービスを利用せずに元気

に暮らす90歳以上の高齢者に対し、報奨金として地元商店街で利用できる商品券を贈呈しています。

本市においても、高齢者の皆様に元気であることへの励みと長年にわたる健康維持の努力に報いるため、例えば介護保険サービスを利用していない90歳以上の高齢者に対し、何らかの報奨を取り入れ



お元気な高齢者に報奨を

介護保険法が施行されて今年で13年。本市における介護保険第1号被保険者数は2万6千人で、介護保険の利

用率は13%です。残る87%は介護保険を利用されていません。長年にわたって健康維持に努めてこられたことは素晴

らしく、家族の支えもあってこそだと思います。京都市では過去10年間、介護サービスを利用せずに元気

に暮らす90歳以上の高齢者に対し、報奨金として地元商店街で利用できる商品券を贈呈しています。

本市においても、高齢者の皆様に元気であることへの励みと長年にわたる健康維持の努力に報いるため、例えば介護保険サービスを利用していない90歳以上の高齢者に対し、何らかの報奨を取り入れ



庁舎屋上付近から 高濃度の放射性汚染物質

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。

私は、先日庁舎屋上に向かう階段付近に堆積する汚泥を採取し、市内の市民測定所において放射性物質濃度を測定しました。その結果、セシウム134、137合算で6380ベクレルの数値が検出されました。明らかに福島第一原発の水素爆発により放出された放射性物質が含有されているものと考えます。



安全・安心な学校給食を

10月7日に相武台東小学校に納入されたコッペパンと、11月5日に相模野小学校に納入された米飯に、虫1匹の死骸が混入する事案が発生しました。両事故とも同一業者が起こしたもので、事態は深刻です。今後の安全・安心なパン及び米飯の確保についてどのように対応されるのか、見解をお伺いします。

また、中学校給食の実施を多くの保護者が求めています。試行でも先行実施される学校とそうでない学校との不公平感はありません。6校全校一斉実施を望みますが、実施してもトラブル続出というわけにもいきません。せめて3校

また、中学校給食の実施を多くの保護者が求めています。試行でも先行実施される学校とそうでない学校との不公平感はありません。6校全校一斉実施を望みますが、実施してもトラブル続出というわけにもいきません。せめて3校

請願・陳情の提出について
請願・陳情はいつでも受け付けています。3月、6月、9月、12月の年4回開催される定例会において審査されます。
なお、定例会ごとの締め切り日については、議会事務局にお問い合わせください。
☎046(252)8872

請願・陳情の結果
12月定例会の各常任委員会で審査した請願・陳情は、次のとおり決まりました。
◎ 採択
請願第2号 新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出についての請願
◎ 不採択
陳情第12号 違法な臓器生体移植を禁ずることを求める陳情
陳情第18号 地球社会建設決議に関する陳情
陳情第19号 神奈川県公安委員会の所轄並びに同委員等の任命がより適正に執行されることを促す意見書を神奈川県知事に提出することを求める陳情
陳情第20号 子ども・子育て支援新制度導入に当たって子どもの権利保障を最優先にし、座間市が十分な議論を行うことを求める陳情
陳情第21号 子どもの権利を最優先にし、地方自治体の実情を踏まえた上で保育制度の拡充を図ることを国に求める陳情
◎ 継続審査
陳情第15号 平成26年度における障害児者・透析者を含む移動困難者に対する通院支援についての陳情
陳情第22号 子宮頸がん検診対策の充実を促進し、HPV予防ワクチンを接種した子供たちへの調査を求める陳情
陳情第23号 子宮頸がんワクチン事業の一時中止を求め、早急な調査を開始する意見書を国に提出することを要望する陳情