

消防団関係



消 防 団 の 組 織 等

座間市消防団は、現在、5分団、16部、団員182名で組織されており、郷土愛護と奉仕の精神に基づいて活発な活動を展開している。

令和3年中は、火災等の防ぎょ活動に19回出動し179名が従事すると共に、火災の予防広報や各種訓練にも参加し、地域防災に重要な役割を果たしている。

令和4年4月1日現在

		消 防 団 員 数							
		階級	団長	副団長	分団長	副分団長	部長	班長	団員
合計	定員	223	1	2	5	8	16	52	139
	現有	182	1	2	5	8	16	52	98
	定員	実員							
	消防団本部	3	3	1	2				
第1分団	第1部	13	10			1	1	3	5
	第2部	13	12		1		1	3	7
	第3部	12	9				1	3	5
第2分団	第1部	17	17			1	1	4	11
	第2部	13	12			1	1	3	7
	第3部	13	11		1		1	3	6
第3分団	第1部	13	11				1	3	7
	第2部	13	11			1	1	3	6
	第3部	13	6				1	3	2
	第4部	16	11		1		1	4	5
	第5部	12	9			1	1	3	4
第4分団	第1部	16	16			1	1	4	10
	第2部	13	8		1		1	3	3
	第3部	13	10			1	1	3	5
第5分団	第1部	17	15		1		1	4	9
	第2部	13	11			1	1	3	6

○消防団の年間事業計画（抜粋）

- | | |
|---------------------|------------------|
| 4月 教育訓練 | 12月 歳末火災特別警戒 |
| 7月 消防操法大会 | 1月 消防出初式 |
| 9月 防災訓練・水防訓練 | 2月 普通救命講習・安全運転講習 |
| 11月 非常招集訓練・秋季火災予防運動 | 3月 春季火災予防運動 |

消 防 団 員 報 酬 調

令和4年4月1日現在

報酬年額(円)	団 長	副団長	分団長	副分団長	部 長	班 長	団 員
	171,600	141,800	124,200	104,900	98,200	94,500	89,400

消 防 団 活 動 状 況 調

令和3年中

種別 区分	合 計	火災等	風水害	演習訓練	特別警戒	その他
出動件数	46	19		5	6	16
出動人員	5,167	179		722	1,571	2,695

消 防 団 員 出 動 手 当 等 調

令和4年4月1日現在

区 分	火災	風水害	警戒、訓練等
3時間未満の災害への対応(日額)	2,000	2,000	1,000
3時間以上7時間45分未満の災害への対応(日額)	4,000	4,000	1,000
7時間45分以上の災害への対応(日額)	8,000	8,000	1,000

産 業 別 消 防 団 員 調

令和4年4月1日現在

産 業 別	農 業	鉱 業	建 設 業	林 業	製 造 業	小 売 業 卸 売 業	金 融 保 険 業	不 動 産 業	運 輸 業 通 信 業	電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業	サ ー ビ ス 業	公 務 員	郵 政 グ ル ー プ	医 療 福 祉 社	学 生	分 類 不 能	そ の 他	合 計
人員	7		38		24	17	4	3	14	16	23	11	2	9	3	3	8	182

消防団員勤続年数調

令和4年4月1日現在

勤続年数	小計	団本部	第1分団			第2分団			第3分団					第4分団			第5分団						
			計	第1部	第2部	第3部	計	第1部	第2部	第3部	計	第1部	第2部	第3部	第4部	第5部	計	第1部	第2部	第3部	計	第1部	第2部
1年未満	5		1			1	1	1		2	2					1	1						
1年	9		5	3		2	1	1		1		1			1			1	1	1			
2年	15		4	1	3		5	2	1	2	4		1		2	1	2	1	1				
3年	11		1		1		1		1		5		1		2	2	3	1		2	1	1	
4年	16		5	2	1	2	1	1		3		1	1		1	5	2	2	1	2	1	1	
5年	12		1			1	6	3	3	2	1				1	2	1	1		1		1	
6年	15		3	1		2	5	2		3	2	1		1		3	1	1	1	2	1	1	
7年	8					2		2		1	1				2				2	3	1	2	
8年	11		3	2	1		1	1		4	1	1	2							3	2	1	
9年	11		1		1		2	1		1	3		1	2		3		1	2	2	1	1	
10年	9					2	2			3	2			1		2	1	1		2	2		
11年	6					2	1	1		1		1							3	2	1		
12年	5		1		1		1			1					1				2	1	1		
13年	8		2		1	1	1		1	3	1	1		1		1	1		1	1			
14年	9	1	1		1		3		1	2	1		1			1			1	2	1	1	
15年	3	1														1	1			1		1	
16年	6					2	1		1	1	1					3	3						
17年	3					2		1	1	1					1								
18年	10		2	1	1		1	1		5			2		1	2	2	2					
19年	2		1		1		1		1														
20年																							
21年	1									1				1									
22年	2									2				2									
23年	1									1	1												
24年	1	1																					
25年																							
26年	2									1				1		1	1						
27年																							
28年	1															1			1				
合計	182	3	31	10	12	9	40	17	12	11	48	11	11	6	11	9	34	16	8	10	26	15	11

消防団員階級別年齢調

令和4年4月1日現在

区 分 年 齢	小 計	団 長	副団長	分団長	副分団長	部 長	班 長	団 員
18歳								
19歳								
20歳	4							4
21歳								
22歳	4						1	3
23歳	2						1	1
24歳	4					1	1	2
25歳								
26歳								
27歳	2						1	1
28歳	3							3
29歳	9					1	4	4
30歳	5					2	1	2
31歳	6						2	4
32歳	9					2	1	6
33歳	8			1			4	3
34歳	4						1	3
35歳	6					1	1	4
36歳	4						2	2
37歳	4				1		2	1
38歳	4				1		2	1
39歳	16					4	7	5
40歳	6					1	3	2
41歳	8			1	1	1	2	3
42歳	10				1	2	2	5
43歳	15			1	1		6	7
44歳	11			1	1		1	8
45歳	11				2		1	8
46歳	11			1			3	7
47歳	5					1		4
48歳	1						1	
49歳	4						1	3
50歳	3						1	2
51歳								
52歳								
53歳	1		1					
54歳								
55歳								
56歳								
57歳								
58歳								
59歳								
60歳								
61歳								
62歳								
63歳	1		1					
64歳								
65歳								
66歳	1	1						
合 計	182	1	2	5	8	16	52	98
平均年齢	38.1	66.0	58.0	41.4	41.9	36.3	37.5	37.6

消 防 団 車 両 の 配 置

令和4年4月1日現在

区 分	小 計	消防ポンプ自動車 (A-2)	小型動力ポンプ付積載車 (B-3)
第 1 分 団	3	1	2
第 2 分 団	3	1	2
第 3 分 団	5	4	1
第 4 分 団	3	1	2
第 5 分 団	2	1	1
合 計	16	8	8

【消防力の整備指針：令和元年消防施設整備計画実態調査】

	消防ポンプ自動車	小型動力ポンプ
算定数	8台	8台
整備数	8台	8台
比 率	100%	100%

消 防 団 受 持 区 域 表

令和4年4月1日現在

分 団 名	受 持 区 域
第 1 分 団	明王、入谷西一丁目～五丁目、入谷東一丁目～四丁目
第 2 分 団	座間1丁目・2丁目・座間・座間入谷
第 3 分 団	栗原、立野台一丁目～三丁目、緑ヶ丘一丁目、広野台二丁目 ひばりが丘一丁目～五丁目、東原一丁目～五丁目、さがみ野一丁目～三丁目 南栗原一丁目～六丁目、栗原中央一丁目～六丁目、西栗原一丁目・二丁目
第 4 分 団	緑ヶ丘二丁目～六丁目、相武台一丁目～四丁目、広野台一丁目 小松原一丁目・二丁目、相模が丘一丁目～六丁目
第 5 分 団	四ツ谷、新田宿

消 防 団 現 有 車 両 調

令和4年4月1日現在

分団 / 区分	車種別	車名	登録番号	登録年月日	気筒容積	ポンプ級
第1分団第1部	消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 産	相模800す3022	H18.11.7	4,770	A-2
第1分団第2部	小型動力ポンプ付積載車	日 産	相模800す1779	H17.11.28	1,990	B-3 トーハツ
第1分団第3部	小型動力ポンプ付積載車	日 産	相模830す103	H29.12.18	1,990	B-3 トーハツ
第2分団第1部	消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 野	相模830た201	H27.10.20	4,000	A-2
第2分団第2部	小型動力ポンプ付積載車	日 産	相模830せ202	R1.12.16	1,990	B-3 トーハツ
第2分団第3部	小型動力ポンプ付積載車	日 産	相模830せ203	H30.11.26	1,990	B-3 トーハツ
第3分団第1部	消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 野	相模830す301	H24.10.16	4,000	A-2
第3分団第2部	消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 野	相模830す302	H26.10.24	4,000	A-2
第3分団第3部	消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 野	相模800す8372	H25.10.25	4,000	A-2
第3分団第4部	消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 産	相模800す579	H16.12.17	4,770	A-2
第3分団第5部	小型動力ポンプ付積載車	日 産	相模830さ305	H28.11.10	1,990	B-3 トーハツ
第4分団第1部	消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 産	相模800す578	H16.12.17	4,770	A-2
第4分団第2部	小型動力ポンプ付積載車	日 産	相模800す3890	H19.9.28	1,990	B-3 トーハツ
第4分団第3部	小型動力ポンプ付積載車	日 産	相模800す4827	H20.11.10	1,990	B-3 トーハツ
第5分団第1部	消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 野	相模800す6386	H23.3.10	4,000	A-2
第5分団第2部	小型動力ポンプ付積載車	日 産	相模830さ502	R2.12.21	1,990	B-3 トーハツ

消防団資機材保有状況

令和4年4月1日現在

資機材 消防団	エンジン カッター	チェーンソー	削岩機	削岩機 (手動式)	油圧救助器具 (手動式)	ジャッキ	発電機 投光器	チェーン ブロック	担 架	排水ポンプ	簡易貯水槽	ピンチ バール	ライフ ジャケット	ハンマー ドリル
第1分団第1部	2	2	1	1	1	1	2	1	3	1	1	5	5	1
第1分団第2部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	
第1分団第3部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	
第2分団第1部	2	2	1	1	1	1	2	1	3	1	1	5	5	1
第2分団第2部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	
第2分団第3部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	
第3分団第1部	2	2	1	1	1	1	2	1	3	1	1	5	5	1
第3分団第2部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	
第3分団第3部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	
第3分団第4部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	
第3分団第5部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	
第4分団第1部	2	2	1	1	1	1	2	1	3	1	1	5	5	1
第4分団第2部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	
第4分団第3部	2	1		1		1	1	1	3	1		5	5	
第5分団第1部	2	2	1	1	1	1	2	1	3	1	1	5	5	1
第5分団第2部	2	2		1		1	1	1	3	1		5	5	

消防団器具置場の現況

令和4年4月1日現在

区分 分団名		施設名	所在地	構造	便所	建築 年月	敷地面積 (㎡)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)
第1分団	第1部	器具置場 兼待機室	入谷西3-5-7	鉄骨造 2 F	水洗	S58.3	111.7	25.89	42.11
	第2部	器具置場 兼待機室	入谷西3-19-1	鉄骨造 3 F	水洗	H31.2	102.06	35	105
	第3部	器具置場 兼待機室	入谷西2-46-5	鉄骨造 2 F	水洗	S53.3	40	24.32	38.76
第2分団	第1部	器具置場	座間1-3412-2	鉄骨造 1 F	なし	S60.3	119	26.97	26.97
		待機室	座間1-3100-1	木造 1 F	水洗	S53.2	90	19.83	19.83
	第2部	器具置場 兼待機室	座間2-2391	鉄骨造 2 F	水洗	R4.1	496.79	146.2	232
		器具置場	座間1-2119-1 (中河原)	軽量鉄骨 1 F	なし	S55.7	32	9.72	9.72
	第3部	器具置場 兼待機室	座間2-2858-6	鉄骨造 2 F	水洗	S63.2	68.68	22.15	38.11
第3分団	第1部	器具置場 兼待機室	栗原中央1-35-34	鉄骨造 2 F	水洗	H3.3	136	35	70
	第2部	器具置場 兼待機室	栗原中央5-6-1	鉄骨造 2 F	水洗	H4.12	89	35.4	70.4
		器具置場	西栗原1-4366-2 (中原)	木造 1 F	なし	S43.9	32	4.95	4.95
	第3部	器具置場 兼待機室	南栗原5-4-7	鉄骨造 2 F	水洗	H4.3	195.3	35	70
	第4部	器具置場 兼待機室	さがみ野1-6-12	鉄骨造 2 F	水洗	H6.3	83.6	36.96	71.4
	第5部	器具置場 兼待機室	ひばりが丘5-59-12	鉄骨造 2 F	水洗	H元.3	63.55	26.49	43.56
第4分団	第1部	器具置場 兼待機室	相武台1-37-24	鉄骨造 2 F	水洗	S57.1	40	26.89	43.11
	第2部	器具置場 兼待機室	相模が丘2-31-41	鉄骨造 2 F	水洗	H8.6	76	30.8	55.3
	第3部	器具置場 兼待機室	小松原1-17-18	鉄骨造 2 F	水洗	S53.3	68	25.46	39.9
第5分団	第1部	器具置場 兼待機室	新田宿442	鉄骨造 2 F	水洗	H2.3	72	26.6	47.88
	第2部	器具置場 兼待機室	四ツ谷770-3	鉄骨造 2 F	水洗	S61.3	89	25.89	42.11

消防団施設配置図

凡	例
	消防団器具置場
	受持区域線
	地区境界線

