

記入例

別紙3～5のほか、案内図、施設位置図
および施設構造図、カタログなどを添付
してください。

第8号様式（第9条関係）

〇〇年△△月××日

除害施設新設(増設・改築)届出書

(宛先)座間市公営企業管理者

届出者

フリカナ

住 所(所在地) **座間市緑ヶ丘1-3-1**

フリカナ

氏 名(代表者) **株式会社 ザマモクセイ**

代表取締役 座間太郎

電 話 **046 (255) 1111**

除害施設を新設(増設・**改築**)したいので、次のとおり届け出ます。

設 置 場 所 及 び 使 用 者	座間市緑ヶ丘1-3-1 株式会社 ザマモクセイ 座間センター			電 話 番 号	046-255-1111
除害施設の施 工 者	座間市緑ヶ丘1-1-1 向日葵設備株式会社 代表取締役 座間花子			電 話 番 号	046-255-1100
排水設備の施 工 者	指定工事店番号 第〇×◇号 向日葵設備株式会社 代表取締役 座間花子			電 話 番 号	046-255-1100
工 事 期 間	着手予定	〇〇年△△月××日	完了予定	〇〇年△△月××日	
資本金及び従 業 員 数	資本金 2000万円 社員 8名 パート 15名				
業種、製品名 及 び 生 産 量	弁当仕出屋及び弁当製造業 1日あたり約600食製造				
汚水を排出す る施設の種類	厨房および調理施設				
操 業 時 間	5時 00分から 19時 00分まで			休 業 日	日曜日
受 付 番 号	第	号	受付年月日	年 月 日	

(注)排水設備の工事については、別途届け出ること。

- ・変更箇所が分かるよう、「変更前」と「変更後」の情報を並べて記載してください。
- ・変更が無い箇所は、変更後の列に「変更なし」と記載しても構いません。

詳細な記載方法については、
【新設の場合】の記入例を
参照してください

別紙 3

汚 水 の 処 理 方 法

工場又は事業場における施設番号	No.1				No.1				
処理施設の設置場所	店舗横（別添〇〇図のとおり）				店舗南側（別添〇〇図のとおり）				
設 置 年 月 日									
工事着手予定年月日					〇〇年6月1日				
工事完成予定年月日					〇〇年7月1日				
使用開始予定年月日					〇〇年7月5日				
種 類 及 び 形 式	●●社製 AA-000-0000				変更なし				
構 造	ステンレス製				変更なし				
主 要 寸 法	L W H 0000 × 0000 × 0000				変更なし				
能 力	300 m ³ /日				変更なし				
処 理 の 方 法	連続式(油水分離)				変更なし				
処 理 の 系 統	別添〇〇図のとおり				変更なし				
集水及び導水の方法	別添〇〇図のとおり				変更なし				
使 用 時 間 間 隔	断続				変更なし				
一日当りの使用時間	14 時間(AM5:00~PM7:00)				変更なし				
使用の季節的変動	なし				変更なし				
消耗資材の一日当りの用途別使用時間	なし				変更なし				
汚水の 水質及び 汚水量	種類・項目	通 常		最 大		通 常		最 大	
		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後
	PH	8	7	9	8				
	BOD	200	100	300	200				
	n-ヘキサン	12	2	24	4				
	SS	150	15	200	20				
	汚水量(m ³ /日)	14	14	17	17				
残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法		油脂 60Kg/月 産業廃棄物として回収・処分				変更なし			
汚水の排除方法		生活排水と合流後公共污水樹へ排出				変更なし			
その他参考となるべき事項		汚泥処理業者 座間花子商会(株)				変更なし			

備考 1 汚水の水質の欄には、当該特定事業場から排除される下水に係る水質基準が定められた事項について記載。

2 汚水の排除方法の欄には、排出口の位置及び数ならびに排出先を含め記載すること。

- ・変更箇所が分かるよう、「変更前」と「変更後」の情報を並べて記載してください。
- ・変更が無い箇所は、変更後の列に「変更なし」と記載しても構いません。

詳細な記載方法については、
【新設の場合】の記入例を
参照してください

別紙 4

下 水 の 量 及 び 水 質

工場又は事業場における施設番号		公共汚水樹(変更前)		公共汚水樹(変更後)	
排 出 口 に お け る 下 水 の 水 質	種類・項目	通常	最大	通常	最大
	PH	7	8	変更なし	変更なし
	BOD	100	200	変更なし	変更なし
	n-ヘキサン(鉱油)	2	4	変更なし	変更なし
	SS	15	20	変更なし	変更なし
下水の量 (m ³ /日)		通常	最大	通常	最大
		16	19	変更なし	変更なし
その他参考となるべき事項					

備考 排出口における下水の水質の欄には、当該特定事業場から排除される下水に係る水質基準が定められた事項について記載すること。

- ・変更箇所がある場合…「変更前」と「変更後」の情報を記載してください。
- ・変更箇所が無い場合…現在の情報のみ記載してください。
- ・枠内の記載が難しければ、別添資料に誘導で構いません。

別紙5

用 水 及 び 排 水 の 系 統

用水及び排水の 系統	作業の系統図 <pre> graph LR A[調理] --> B[梱包] B --> C[出荷] </pre> 排水処理系統図 事業系排水 <pre> graph TD A[調理] --> B[油水分離層] B --> C[監視柵] </pre> 生活系排水 <pre> graph LR A[手洗場・更衣室] --> B[公共汚水柵] </pre> 用水排水のバランスシート（単位m³） 【通常（最大）】 <pre> graph LR A[水道水 18 (21)] --> B[事業用 16 (19)] A --> C[生活用 2] B --> D[製品含有・蒸発等 2] B --> E[事業排水 14 (17)] C --> E E --> F[公共下水道 16 (19)] </pre>																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>用 途</th> <th>使 用 水</th> <th>用水使用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業用</td> <td>水道水</td> <td>16 (19)</td> </tr> <tr> <td>生活用</td> <td>水道水</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>総合計</td> <td> </td> <td>18 (21)</td> </tr> </tbody> </table>			用 途	使 用 水	用水使用量	事業用	水道水	16 (19)	生活用	水道水	2							総合計	
用 途	使 用 水	用水使用量																		
事業用	水道水	16 (19)																		
生活用	水道水	2																		
総合計		18 (21)																		

用排水のバランスシートは、添付 図のとおり